Администрация муниципального округа «Воркута» Республики Коми

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты
«Росинка» челядьӧс 37 №-а видзанін» Воркута карын школаӧдз
велӧдан муниципальной съӧмкуд учреждение

П Р И К А З

23 мая 2025 года

№ 128 /01-20

О допуске всех функциональных помещений и используемого оборудования МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты на летний оздоровительный период 2025 года

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании плана подготовки МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты к летнему оздоровительному периоду 2025 года, приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты от 20.05.2025 №125/01-20 «О создании комиссии по испытанию спортивного оборудования и осмотра всех функциональных помещений к летнему оздоровительному периоду» 2025 г.,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить все акты - разрешения о допуске функциональных помещений (физкультурный зал, музыкальный зал, физкультурно-музыкальные залы (2, 3 корпусов), прогулочная веранда для детей раннего возраста, групповые помещения) и используемого в них оборудования к проведению игровых образовательных ситуаций и режимных моментов в летний оздоровительный период.

И.о. заведующего

Л.А. Качелкинене

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад № 37» от
23.05.2025 г. № 128/01-20

**Акт
испытания гимнастических снарядов и оборудования в физкультурном зале 1 корпуса,
физкультурно-музыкальном залах 2 и 3 корпусов**

от 23.05.2025 г.

№ 1

Комиссия, назначенная приказом руководителя образовательного учреждения от 20.05.2025 г. № 125/01-20, в составе:

Председатель комиссии: Качелкинене Л.А. – и.о. заведующего;

Секретарь комиссии : Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

провела осмотр оборудования физкультурного зала (1 корпус), физкультурно-музыкального залов (2 и 3 корпусов) и составила настоящий акт в том, что:

в физкультурном зале (1 корпуса), а также физкультурно-музыкальном залах (2 и 3 корпусов) для проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми имеются: гимнастическая (шведская) стенка – 1 шт., скамейки - 4шт.

1. Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:

1.1. Шведская стенка – (6 пролёта, по 11 перекладин). Длина перекладины – 56 см

Диаметр перекладины – 2,5 см. Каждая перекладина «шведской стенки» обследована путём приложения груза в 100 кг.

1.2. Скамейка - 4 шт.:

- высота скамейки от пола – 31 см.

- длина – 2,5 м.

- ширина опорной поверхности – 22,5 см

-толщина скамейки – 2 см.

Прогиб скамейки под действием груза в 100 кг – без изменений.

1.Прогибы гимнастических снарядов (скамейки, шведская стенка) соответствуют установленным правилам безопасности по физической культуре и спорту и нормам.

2.Проведённый осмотр, и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

3.Игровые образовательные ситуации с использованием спортивного оборудования в физкультурном зале (1 корпуса) и физкультурно-музыкальном залах (2 и 3 корпусов) разрешаются.

Председатель комиссии: _____ Л.А. Качелкинене –и.о. заведующего;

Секретарь комиссии: _____Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: _____ Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
_____ Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
_____ Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад № 37» от
23.05.2025 г. № 128/01-20

Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в физкультурном зале 1 корпуса, физкультурно-музыкальном залах 2 и 3 корпусов

от 23.05.2025 г.

№ 2

Комиссия, назначенная приказом руководителя образовательного учреждения от 20.05.2025 г. № 125/01-20, в составе:

Председатель комиссии: Качелкинене Л.А. – и.о. заведующего;

Секретарь комиссии: Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;

Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;

Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

установила:

1.Площадь физкультурного зала - 105 кв. м, физкультурно-музыкального зала (2 корпус) - 71 кв. м., физкультурно-музыкального зала (3 корпус) - 65,3 кв. м.,

2.Спортивный инвентарь: стойки баскетбольные - 2 шт.,

шведская стенка, скамья гимнастическая - 4 шт., стойки деревянные 2шт., доски с ребристой поверхностью-2шт., дуги - 5 шт., волейбольная сетка - 1 шт., мячи-фитболы (вес 1кг) - 2 шт., набор кегли и мяч - 3 шт., набор для игры в бадминтон - 2 шт., набор для игры «Городки» - 3 шт., ручной бадминтон для игры с мячиками 2 набора, гимнастические мячи - 34 шт., мячи разных размеров - 50шт., мешочки с песком-40 шт., гантели детские - 8 шт., обручи - 25 шт., флажки - 50 шт., ленты - 50 шт., кольца пластиковые - 20 шт. гимнастические палки -30 шт., обручи разных диаметров 30 шт., скакалки - 15 шт., мячи-фитболы-10 шт. Нестандартное физкультурное оборудование: дорожки бодрости; султанчики -40 шт., веревочки -20 шт., погремушки -50 шт.

Наличие актов испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии) от 31.05.2024 г. № 1.

1.Освещённость в физкультурном зале соответствует требованиям СП 2.4.3648-20. Состояние электропроводки в норме.

2.Целостность пола соответствует нормативным требованиям.

3.Санитарное состояние физкультурного зала соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, температура – 20 °С

4.Противопожарное состояние помещения соответствует требованиям противопожарной безопасности, оснащено противопожарным инвентарём: огнетушителем.

5.Педагогический стаж инструктора по физической культуре - 1 год курсовую подготовку по охране труда и оказанию первой доврачебной деятельности прошел в сентябре 2023 г.

6.Инструкции «По охране труда для инструктора по физической культуре» (Утверждена 28.01.2022 г.) и «По организации охраны жизни и здоровья детей во время проведения пребывания в физкультурном зале» (Утверждена 22.01.2021 г.) имеются в наличии, персонал ознакомлен.

7.Крепления гимнастической (шведской) стенки, прошли испытания и соответствуют установленным правилам безопасности по физической культуре и спорту (1979 г.) и нормам.

8.Состояние вентиляции в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ: в физкультурном зале (1корпуса), а также в физкультурно-музыкальном залах (2 и 3корпусов) организованы места для занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также физкультурно-

музыкальном возрастным особенностям воспитанников. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения ознакомлен с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении образовательной деятельности по физической культуре и спорту с воспитанниками.

На основании осмотра физкультурного зала, физкультурно-музыкального залов и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **РЕШЕНИЕ**:

Считать физкультурный зал (1 корпуса), а также физкультурно-музыкальный залы (2 и 3 корпусов), инвентарь и оборудование физкультурного зала (1 корпуса) и физкультурно-музыкального залов (2 и 3 корпусов) готовым к проведению игровых образовательных ситуаций в летний оздоровительный период.

Председатель комиссии: _____ Л.А. Качелкинене –и.о. заведующего;

Секретарь комиссии: _____ Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: _____ Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;

_____ Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;

_____ Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад № 37» от
23.05.2025 г. № 128/01-20

Акт-разрешение на проведение образовательной деятельности в музыкальном зале

от 23.05.2025 г.

№ 3

Комиссия, назначенная приказом руководителя образовательного учреждения от 20.05.2025 г. № 125/01-20, в составе:

Председатель комиссии: Качелкинене Л.А. – и.о. заведующего;

Секретарь комиссии : Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

установила:

1. Площадь музыкального зала - 88,4 кв.,
2. Оборудование: фортепиано (прикреплено), музыкальный центр, детские стулья соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.
3. Освещённость в музыкальном зале соответствует требованиям СП 2.4.3648-20
4. Состояние электропроводки - в норме.
5. Целостность пола (паркет) соответствует нормативным требованиям.
6. Санитарное состояние музыкального зала соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, температура – 20⁰ С.
7. Противопожарное состояние помещения соответствует требованиям противопожарной безопасности, оснащено противопожарным инвентарём: огнетушителем.
8. Педагогический стаж музыкального руководителя 42 года. Курсовую подготовку по охране труда и оказанию первой доврачебной деятельности прошла в 2018 г.
9. Инструкции «По охране труда для музыкального руководителя» (Утверждена 28.01.2022 г.) и «По организации охраны жизни и здоровья детей во время проведения пребывания в музыкальном зале» (Утверждена 22.01.2021 г.) имеются в наличии, персонал ознакомлен.
10. Проведённый осмотр и проверка работоспособности музыкального оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.
11. Состояние вентиляции в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ: в музыкальном зале организованы места для занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения ознакомлен с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении образовательной деятельности по музыке с воспитанниками.

На основании осмотра музыкального зала и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

Считать музыкальный зал и оборудование музыкального зала готовым к проведению игровых образовательных ситуаций в летний оздоровительный период.

Председатель комиссии: _____ Л.А. Качелкинене –и.о. заведующего;
Секретарь комиссии: _____ Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: _____ Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
_____ Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
_____ Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад № 37» от
23.05.2025 г. № 128/01-20

**Акт-разрешение на проведение образовательной деятельности
в прогулочной для детей раннего возраста**

от 23.05.2025 г.

№ 4

Комиссия, назначенная приказом руководителя образовательного учреждения от 20.05.2025 г. № 125/01-20, в составе:

Председатель комиссии: Качелкинене Л.А. – и.о. заведующего;

Секретарь комиссии : Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

установила:

- 1.Площадь прогулочной для детей раннего возраста - 51,7 кв. м,
- 2.Оборудование: горка деревянная 2 шт., сухой бассейн, стойка – лесенка (деревянная), мягкие модули.
- 3.Освещённость в прогулочной для детей раннего возраста соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.
- 4.Состояние электропроводки в норме.
- 5.Целостность пола (линолеум) соответствует нормативным требованиям.
- 6.Санитарное состояние прогулочной для детей раннего возраста соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.
- 7.Противопожарное состояние помещения соответствует требованиям противопожарной безопасности, оснащено противопожарным инвентарём: огнетушителем.
- 8.Педагоги групп раннего возраста прошли курсовую подготовку по охране труда и оказанию первой доврачебной деятельности в 2018 г.
- 9.Инструкция «По охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в прогулочной для детей раннего возраста» имеется в наличии (Утверждена 22.01.2021 г.).
- 10.Проведённый осмотр, и проверка оборудования подтверждают возможность безопасной эксплуатации.
- 11.Состояние вентиляции в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ: в прогулочной для детей раннего возраста организованы места для двигательной деятельности с воспитанниками, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения ознакомлен с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении образовательной деятельности с воспитанниками.

На основании осмотра прогулочной для детей раннего возраста комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

Считать прогулочную для детей раннего возраста и оборудование прогулочной для детей раннего возраста готовыми к проведению игровых образовательных ситуаций в летний оздоровительный период.

Председатель комиссии: _____ Л.А. Качелкинене –и.о. заведующего;

Секретарь комиссии: _____Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: _____Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
_____Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
_____Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о.заведующего
МБДОУ «Детский сад № 37» от
23.05.2025 г. № 128/01-20

Акт-разрешение на проведение образовательной деятельности в физкультурно-музыкальном залах 2 и 3 корпусов

от 23.05.2025 г.

№ 5

Комиссия, назначенная приказом руководителя образовательного учреждения от 20.05.2025 г. № 125/01-20, в составе:

Председатель комиссии: Качелкинене Л.А. – и.о. заведующего;

Секретарь комиссии : Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии: Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;
Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;
Колыгина Г.С. – старший воспитатель.

установила:

Площадь физкультурно-музыкального залов:

-2 корпус - 71 кв. м.;

-3 корпус – 65,3 кв. м.

1.Оборудование: фортепиано (прикреплено), музыкальный центр, детские стулья соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

2.Освещённость в музыкальном зале соответствует требованиям СП 2.4.3648-20

3.Состояние электропроводки - в норме.

4.Целостность пола (паркет) соответствует нормативным требованиям.

5.Санитарное состояние музыкального зала соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, температура – 20⁰ С.

6.Противопожарное состояние помещения соответствует требованиям противопожарной безопасности, оснащено противопожарным инвентарём: огнетушителем.

7.Педагогический стаж музыкальных руководителей 42 года и 1,5 года. Курсовую подготовку по охране труда и оказанию первой доврачебной деятельности прошли в 2018 г., в 2023 г.

8.Инструкции «По охране труда для музыкального руководителя» (Утверждена 28.01.2022 г.) и «По организации охраны жизни и здоровья детей во время проведения пребывания в музыкальном зале» (Утверждена 22.01.2021 г.) имеются в наличии, персонал ознакомлен.

9.Проведённый осмотр, и проверка работоспособности музыкального оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

10.Состояние вентиляции в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ: в физкультурно-музыкальном залах организованы места для занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения ознакомлен с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении образовательной деятельности по музыке с воспитанниками.

На основании осмотра физкультурно-музыкального залов и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

Считать физкультурно-музыкальные залы и оборудование готовым к проведению игровых образовательных ситуаций в летний оздоровительный период.

Председатель комиссии: _____ Л.А. Качелкинене –и.о. заведующего;

Секретарь комиссии: _____ Иванова Н.И.-делопроизводитель

Члены комиссии:

_____ Ляшенко А.П. – заведующий хозяйством;

_____ Кюлян Е.Л. – инструктор по физической культуре;

_____ Колыгина Г.С. – старший воспитатель.